

བྱུང་རིན་པོ་དེ་མི་དཀར་ས་མི་དགའ་

关于同意《同仁市 2024 年统筹整合涉农资金 调整使用方案》的批复

你局《关于<同仁市 2024 年统筹整合涉农资金调整使用方案>的请示》（同财〔2024〕241 号）悉，经 10 月 22 日市政府党组第 90 次（2024 年第 16 次）会议研究，原则同意《同仁市 2024 年统筹整合涉农资金调整使用方案》，请你局严格按照规定程序，认真组织实施，进一步加强财政涉农资金监管，做到专款专用，确保资金发挥应有效益。



同仁市 2024 年统筹整合涉农资金 调整使用方案

为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《青海省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的实施意见》《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》及《涉农资金统筹整合试点政策调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施细则》等文件精神，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，坚定不移贯彻省州市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，为全市社会主义现代化建设新征程开好局、起好步奠定坚实基础。

二、基本原则

（一）坚持政府主导，部门协作。充分认识实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要性、紧迫性，确保政策的连续性，以适应过渡期目标任务变化。由市政府主导，相关部门

通力合作，各乡镇全力推进，形成合力，因地制宜统筹安排和管好用好整合资金。

（二）坚持持续发力，注重实效。涉农资金统筹整合使用要与巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴成效挂钩，兼顾脱贫村和其他村、脱贫户和其他户，科学确定重点项目和建设任务，重点支持农业生产发展和农村基础设施建设，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

（三）坚持运行规范，强化监管。依法依规、科学合理统筹整合使用财政涉农专项资金，强化资金使用绩效管理、公示公开和监督检查，推动各项政策举措落实落地，确保财政资金使用安全规范、高效透明。

三、目标任务

以同仁市“十四五”乡村振兴规划和各乡镇、各部门行业规划目标为整合方向，以提高涉农资金使用效益为目的，坚持“政府引导、规划先行、统筹安排、强化监管、运行安全、使用高效”的原则，着力改善和提高农牧区生产生活条件。

四、统筹整合资金情况

按照《青海省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的实施意见》（青政办〔2016〕123号）《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（青财农字〔2021〕1790号）《涉农资金统筹整合试点政策调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施细则》（青财农字〔2024〕

296号)等文件要求的整合资金范围,统筹整合中央省州及市级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面,2024年调整统筹整合涉农资金为16400.82万元(中央财政资金11420.04万元,省级财政资金4650.78万元,州级资金150万元,市级资金180万元),具体资金来源为:中央衔接资金10202.04万元、省级衔接资金3595.78万元、中央农村综合改革转移支付资金460万元、省级农村综合改革转移支付资金114万元、中央水利发展资金758万元、省级中央水利发展资金72万元、省级农业发展资金869万元、州级资金150万元、市级资金180万元。

五、整合资金安排项目情况

(一)产业发展类项目27个,共计7986.28万元。

(二)基础设施类项目21个,共计8314.54万元。

(三)其他类项目1个,共计100万元。

六、项目资金监管

(一)市乡村振兴领导小组办公室:落实主体责任,统筹项目实施与资金管理,驻村第一书记、驻村工作队、村委会深度参与涉农资金使用和项目管理工作机制。项目批复后,各部门按照职责分工和项目建设管理程序,及时组织乡镇、单位、经营主体实施项目,对项目实施全过程进行管理与监督,项目建成后及时组织竣工验收和交付使用,确保项目尽早发挥效益。

(二)涉农部门:加强沟通衔接,定期、不定期开展项目实施情况检查、督促和指导。涉农部门要强化对项目实施单位业务

指导，组织开展涉农项目重点检查，对项目监管责任落实情况进行督导。

（三）财政部门：负责加快预算执行进度，对统筹整合财政涉农资金使用进行日常监管，对统筹整合财政涉农资金管理使用情况开展监督检查，强化对资金使用管理工作的督促指导。市财政局会同涉农部门对资金使用管理情况进行抽查，加强业务指导与培训，对重点专项资金组织开展专项检查和绩效评价。

（四）审计部门：加强对统筹整合财政涉农资金管理使用情况实施审计监督，对影响试点推进的体制机制障碍、制度缺陷、管理漏洞提出健全机制、完善制度和强化管理的建议。

七、保障措施

（一）加强组织领导。统筹整合财政涉农资金工作涉及资金种类多、数额大、范围广，各乡镇、各部门要逐一明确工作职责，层层落实领导责任制和部门分工负责制，各相关单位“一把手”要亲自抓、负总责，各相关单位要按照职责分工，明确任务，强化责任、上下衔接、齐抓共管，确保整合工作落实到位。

（二）完善管理制度。各乡镇、各部门要严格按照实施方案确定的整合资金投向计划及工作任务，对项目实施进展、资金支出进度、项目过程管理及产生效益全程负责。按资金跟着项目走的原则，严格落实资金、项目、招标、管理、监测主体责任，加强资金监督管理，确保资金使用规范性和安全性。

（三）推进信息公开。各相关单位要将涉农资金政策文件、

管理制度、资金分配、工作进度等信息及时向社会公开。在本地政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况，并在实施扶贫项目行政村公示，接受社会和群众监督。

（四）健全考评机制。涉农资金整合工作纳入乡村振兴工作绩效考核范围，作为对下年度目标考核主要内容。市财政局和市农牧和科技局（市乡村振兴局）要结合涉农资金统筹整合工作，健全完善绩效评价指标体系，强化资金使用绩效考评，对评价结果进行通报。

（五）严肃整合纪律。纪检监察部门要加强对市级统筹整合使用资金工作的监督执纪问责。对假借整合资金名义以权谋私、假公济私、权钱交易、骗取财政涉农资金、失职渎职、贪污受贿等违法犯罪行为从严惩处，确保整合工作规范有序推进。

附件：同仁市 2024 年调整统筹整合涉农资金项目安排明细表

附件

同仁市 2024 年调整统筹整合涉农资金项目安排明细表

序号	项目名称	投资 (万元)	建设内容	绩效目标	受益情况(利益链接机制)	建设地点	建设 年限	责任 单位
1	多哇镇交隆务村犏牛养殖基地改扩建建设项目	380.77	(1)既有养殖用房门前硬化(沥青混凝土)903 m²,既有大门东侧用房增加彩钢屋顶 60 m²,北门外墙维修 80 m²,沿道路侧外围墙维修 122 m²,大门维修。(2)新建畜棚四座,每座 625 m²,共 2500 m²(含运动场 8 个,共 4032 m²,每个 504 m²,含运动场顶棚)。(3)场地硬化:沥青路面 842 m²,砂石路面 535 m²。(4)新建防风围墙 894 米,运动场围栏增加 139m,栏杆更换 122m。(5)草料棚扩大(原有草料棚 159 m²,扩大至 260 m²,增加 91 m²)。(6)新建病死处理井 1 处。	1.产出指标:数量指标:新建畜棚等≥2500 m²。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资≤380.77 万元。2.效益指标::经济效益指标:带动脱贫(监测)户收入≥500 元。社会效益指标:带动脱贫(监测)户≥59 户,带动脱贫户就业人员≥13 人。可持续影响指标:通过养殖场示范带动,持续提升周边养殖户的饲养水平。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	带动脱贫(监测)户收入 500 元,带动脱贫户 59 户,带动脱贫(监测)户就业人员 13 人。	多哇镇交隆务村	2024 年	市农牧和科技局
2	黄乃亥乡羊智沟村千亩玉米种植基地建设项目	558.31	(1)土建工程 1、新建厂房。2、搬迁原有管理用房,新建管理用房。(2)室外及配套工程 1、新建围墙。2、混凝土硬化。3、接水源处水管。4、排水明沟。5、新建大门。6、消防水池及设备。7、室外平台一处。(3)设备:购置生产设备数台。	1.产出指标:数量指标:新建厂房等≥3670 m²。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资≤558.31 万元。2.效益指标:经济效益指标:带动脱贫(监测)户收入≥800 元。社会效益指标:带动脱贫(监测)户≥21 户,带动脱贫户就业人员≥35 人。可持续影响指标:通过养殖场示范带动,持续提升周边养殖户的饲养水平。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	带动脱贫(监测)户收入 800 元,带动脱贫(监测)户 21 户,带动脱贫户就业人员 35 人。	黄乃亥乡羊直沟村	2024 年	市农牧和科技局

3	加吾乡吉仓村尕巴久社犏牛养殖基地建设项目	333.85	(1)土建工程:新建畜棚两个 1500 m ² , 运动场地 2400 m ² , 养殖用房 80 m ² , 草料棚 400 m ² , 消毒室 20 m ² , 堆粪场 50 m ² , 农机库 300 m ² , 病畜隔离室 20 m ² 。(2)室外及配套工程:新建大门 2 个, 新建防风围墙 442 米, 室外混凝土硬化面积 1865 m ² , 混凝土坡道 126 m ² , 排水明沟 665 米, 土方 1700 立方。(3)设备全饲料混合搅拌机 1 台, 6 米长输送带 1 条, 7 米长输送带 1 条, 饲草料粉碎揉搓机 2 台, 恒温饮水槽 12 个, 消毒设备 1 套。	1.产出指标:数量指标:新建畜棚两个 ≥1500 m ² , 室外混凝土硬化面积 ≥1865 m ² 。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤333.85 万元。2.效益指标:经济效益指标:带动脱贫(监测)户收入 ≥500 元。社会效益指标:带动脱贫(监测)户 ≥10 户, 带动脱贫户就业人员 ≥10 人。可持续影响指标:通过养殖场示范带动, 持续提升周边养殖户的饲养水平。3.满意度指标:群众满意度 ≥95%。	带动脱贫(监测)户收入 500 元, 带动脱贫(监测)户数 10 户, 带动脱贫户就业人员 10 人。	加吾乡吉仓村	2024 年	市农牧和科技局
4	黄乃亥乡阿吾乎村种草养畜(犏牛养殖)基地建设项目	413.19	(1)土建工程:新建畜棚两座 1200 m ² (室外运动场 820 m ² , 含运动场顶棚), 草料棚一座 600 m ² , 农机库一座 225 m ² , 堆粪场一座 50 m ² , 病畜隔离室一座 20 m ² , 新建消毒室一座 16 m ² , 新建养殖用房一座 60 m ² , 新建尸体填埋井 1 座。(2)室外及配套工程:新建防风围墙 443 米, 高 3 米, 铁艺大门 2 座, 生产区栏杆 13 米(含大门一座), 室外硬化 1157.62 m ² , 排水沟 266m, 供水管线 150m, 护坡 2015 m ² , 场地挖方 16000 m ³ , 填方 5000 m ³ , 变压器 1 台。(3)设备:全日料混合搅拌机 1 台, 饲草料粉碎揉搓机 2 台, 6 米长输送带 1 条, 7 米长输送带 1 条, 恒温饮水槽 12 个等。	1.产出指标:数量指标:新建畜棚两座等 ≥1200 m ² , 草料棚一座 ≥600 m ² , 草料棚一座 ≥600 m ² 。质量指标:项目验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤413.19 万元。2.效益指标:经济效益指标:带动脱贫(监测)户收入 ≥200 元。社会效益指标:带动脱贫(监测)户 ≥44 户, 带动脱贫户就业人员 ≥7 人。可持续影响指标:通过养殖场示范带动, 持续提升周边养殖户的饲养水平。3.满意度指标:受益群众满意度 ≥95%。	带动脱贫(监测)户收入 200 元, 带动脱贫(监测)户 44 户, 带动脱贫户就业人员 7 人。	黄乃亥乡阿吾乎村	2024 年	市农牧和科技局

5	同仁市加吾乡加吾岗村犏牛养殖基地建设项目	50.15	(1)土建工程: 新建畜棚两座 900 m ² (室外运动场 930 m ² , 含运动场顶棚), 草料棚一座 180 m ² , 养殖用房一座 50 m ² , 堆粪场一座 50 m ² , 病畜隔离室一座 20 m ² , 消毒室一座 16 m ² , 尸体填埋井 1 座。(2)室外及配套工程: 防风围墙 270 米, 铁艺大门 2 座, 生产区栏杆 6 米, 室外硬化 441 m ² , 排水沟 288 米, 供水管线 1200 米, 护坡 1713 m ² , 场地挖方 2400 m ³ , 变压器 1 台。(2)设备购置: 全日料混合搅拌机 1 台, 饲草料粉碎揉搓机 2 台, 6 米长输送带 1 条, 7 米长输送带 1 条, 恒温饮水槽 4 个, 消毒设备 1 套。	1.产出指标:数量指标:新建畜棚两座 ≥900 m ² 。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤50.15 万元。2.效益指标:经济效益指标:带动脱贫(监测)户收入 ≥500 元。社会效益指标:带动脱贫(监测)户 ≥41 户, 带动脱贫户就业人员 ≥7 人。可持续影响指标:通过养殖场示范带动, 持续提升周边养殖户的饲养水平。3.满意度指标:群众满意度 ≥95%。	带动脱贫(监测)户收入 500 元, 带动脱贫(监测)户数 41 户, 带动脱贫户就业人员 7 人。	加吾乡加吾岗村	2024 年	市农牧和科技局
6	扎毛乡果盖村犏牛、藏羊养殖基地改扩建建设项目	209.85	(1)土建工程: 新建内容:1、拆除南侧原有羊舍 4 个, 原址建设饲喂一体牛棚一座。2、场地南侧增加。3、拆除原有草料棚, 原址建设草料棚一座。改造内容:1、既有 1 至 6 号羊舍, 原有门封堵, 两侧增加 2 个门, 朝运动场增加 2 个门, 各运动场场地另一侧加门共 6 个, 羊舍内加饲喂槽。羊舍区外墙维修, 屋顶阳光板更换。羊舍运动区部分围墙及门柱维修改造。2、管理用房部分拆除(9.3 米 x 5.4 米), 管理用房外墙维修 165 m ² 。沿路一侧围墙维修 240 m ² 。内、外大门维修 40 m ² 外侧大门门柱维修。3、拆除原有消毒室, 入口处新建消毒室, 拆除入口处原有台阶, 增加消毒池。4、现状牛棚增加饲喂槽, 侧方增加门(3x2.4 米), 现状牛棚扩建, 现状牛棚增内硬化。(2)室外及配套工程: 1、场地内道路混凝土硬化, 砂石铺装。2、服务用房门前混凝土硬化。室外排水沟。3、场地土方。4、室外平台一处。	1.产出指标: 数量指标:建设饲喂一体牛棚一座 ≥3869 m ² 。质量指标: 验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤285.4 万元。2.效益指标:经济效益指标: 带动脱贫(监测)户收入 ≥900 元。社会效益指标: 带动脱贫(监测)户 ≥18 户, 带动脱贫就业 ≥6 人。可持续影响指标: 通过养殖场示范带动, 持续提升周边养殖户的饲养水平。3.满意度指标:群众满意度 ≥95%。	带动脱贫(监测)户收入 900 元, 带动脱贫(监测)户 18 户, 带动脱贫就业 6 人。	扎毛乡果盖村	2024 年	市农牧和科技局

7	同仁市绿色有机农畜产品输出地产业配套设施提标升级建设项目	994	本项目道路全长 7488.103 米, 其中包含兰采乡温泉产业路、夏卜浪产业路、群吾村产业路、和日村产业路、木合沙村产业路、加吾乡产业路、还主村产业路路基宽度 4.5 米; 日秀麻村路基宽度 5.0 米; 纬八路 K0+000 ~ K0+160 段路基宽度 6.5 米;	1.产出指标: 数量指标:道路全长≥7488.1m。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤994 万元。2.效益指标:社会效益指标:极大改善了周边地区的道路出行条件和投资环境,增加了该区域的吸引力。可持续影响指标:工程设计年限 15 年。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	极大的改善了周边地区的道路出行条件和投资环境,增加了该区域的吸引力。	兰采乡、年都乎乡、曲库乎乡、加吾乡产业路、双朋西乡	2024 年	市农牧和科技局
8	同仁市传统烧馍产业发展项目	100	1、传统草烧馍馍制作工坊 18 座, 2、土烧馍制作工坊 2 座, 3、生产加工厂房 320 m², 其中堆料区 80 m²、卫生室 40 m²、制作室 60 m²、成品贮藏室 80 m²、包装室 60 m²。4、室外配套设施。	1.产出指标: 数量指标:传统草烧馍馍制作工坊≥18 座。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤100 万元。2.效益指标:经济效益:可带动就业人数≥10 人。可持续影响指标:增加 4 乡 12 村的群众收入。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	项目建成后预计带动就业 10 人。	保安镇、隆务镇、年都乎乡、黄乃亥乡	2024 年	市农牧和科技局
9	庭院经济、家庭牧场、到户产业(娟姗牛购置)建设项目	397.23	本项目购买娟姗犏牛 243 头, 其中娟姗公牛 143 头, 娟姗母牛 100 头。	1.产出指标: 数量指标:购买娟姗犏牛 243 头。质量指标:娟姗牛成活率 100%。时效指标:完成购买率 100%。成本指标:总投资 ≤397.23 万元。2.效益指标:经济效益指标:带动脱贫(监测)户收入≥3000 元。社会效益指标:带动脱贫(监测)户≥20 户, 带动脱贫就业≥2 人。可持续影响指标:增加 20 户群众收入。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	项目建成后,带动脱贫(监测)户收入 3000 元, 带动脱贫(监测)户 20 户, 带动脱贫就业 2 人。	3 镇 8 乡	2024 年	市农牧和科技局
10	同仁市娟珊犏牛养殖基地奶站建设(设备采购)项目	928.04	项目建设内容为奶站设备购置, 购置 6 吨移动式一体化鲜奶收奶站 3 套, 3 吨移动式一体化鲜奶收奶站 10 套。	1.产出指标: 数量指标:购置 6 吨移动式一体化鲜奶收奶站≥3 套, 3 吨移动式一体化鲜奶收奶站≥10 套。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤928.04 万元。2.效益指标:经济效益指标:带动脱贫(监测)户收入≥2500 元。社会效益指标:带动脱贫(监测)户≥233 户, 带动脱贫就业≥153 人次。可持续影响指标:增加 20 户群众收入。3.满意度指标:群众满意度≥100%。	带动脱贫(监测)户收入 2500 元、带动脱贫(监测)户 233 户, 带动脱贫就业 153 人次。	13 个合作社	2024 年	市农牧和科技局

11	同仁市娟姗 牦牛奶直销 点建设项目	223.5	包括直销点装修一体化安装3套(含室内照明、水电及供水接入等设施)、自动售奶机6套、牛奶冷却6台、巴氏杀菌罐3台、冷罐全自动清洗机3台、电器3套、管道和泵等3套,共计30台(套)。	1.产出指标:数量指标:一体化安装3套(含室内照明、水电及供水接入等设施)、自动售奶机6套、牛奶冷却6台。质量指标:验收合格率100%。时效指标:建设任务完成率100%。成本指标:总投资≤223.05万元。2.效益指标:经济效益指标:3家直销点年纯利润≥69万元。社会效益指标:可带动脱贫就业人数≥6人。可持续影响指标:增加群众收入。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	3家直销点年纯利润为69万元。带动脱贫就业6个。	3个合作社	2024年	市农牧和科技局
12	同仁市2024年度新型农村集体经济组织项目(年都乎村机动车辆停管服综合服务中心建设项目提标升级)	70	新建室外膜结构机动车棚600平方米;一体化泵站(含消防水池)180平方米。	1.产出指标:数量指标、①室外膜结构机动车棚≥600m²。②一体化泵站(含消防水池)≥180m²。质量指标:验收合格率100%。时效指标:建设任务完成率100%。成本指标:总投资≤70万元。2.效益指标:带动脱贫户就业≥2人。社会效益指标:带动脱贫户数≥42户132人。可持续影响指标:项目使用年限≥50年。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	项目建成后带动脱贫户数42户132人,带动脱贫户就业2人。	年都乎乡 年都乎村	2024年	市农牧业综合服务中心
13	同仁市2024年度新型农村集体经济组织项目(夏卜浪村牦牛养殖基地提标升级)	70	(1)室外工程:新建30米,2.8m高挡土墙。新建203m1米高挡土墙。拆除排水明沟(50*50)100米。拆除排水明沟(30*40)300米。新建排水明沟(50*50)360米。新建排水明沟(50*50)360米。成品排水天沟(30*40)466米。素混凝土挡台320米(50高)。成品食槽160m(共80个)。铁艺围墙42米。铁艺大门1座。DN100波纹管(直埋)63米。直埋钢制排水管DN10092米。成品PVC落水管158米。(2)设备采购:海尔冰柜719HEZ(2台)。荣事达展示柜三门(1台)。牛奶分离器48L(1台)。牛奶分离器38L(1台)。荣事达点菜柜三门(1台)。荣事达圆弧柜(1台)。巴氏除菌热奶器75L(1台)。	1.产出指标:数量指标、①新建2.8米高挡土墙≥30米。②新建1米高挡土墙≥203米m。质量指标:验收合格率100%。时效指标:建设任务完成率100%。成本指标:总投资≤70万元。2.效益指标:经济效益指标:达产后增加年户均收入≥1465元,社会效益指标:项目达产后受益户数(包括脱贫户监测户)≥40户,可带动就业人数2人。可持续影响指标:项目可持续发挥效益年限≥15年。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	项目建成后直接带动脱贫户就业2人,达产后增加年户均收入1465元,项目达产后受益户数(包括脱贫户监测户)≥40户。	年都乎乡 夏卜浪村	2024年	市农牧业综合服务中心

14	同仁市“四个一批”冷库贮藏设施帮扶产业提质增效项目	95.79	本项目购置冷库板 1724 m ² , 冷库门 13 樘, 压缩机组 13 台, 微电脑冷库控制箱 13 台, 蒸发器 13 台, 风幕机 8 台, 其他辅材 13 套。	1.产出指标: 数量指标:冷库板 1724 m ² , 冷库门 13 樘, 压缩机组 13 台。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤95.79 万元。2.效益指标:经济效益指标: 带动脱贫(监测)户年人均收入 ≥3500 元。社会效益指标:带动脱贫(监测)户 ≥10 户, 带动脱贫就业 ≥3 人。社会效益指标: 可带动就业人数 3 人。可持续影响指标:巩固一批帮扶产业提质增效项目, 形成典型模式和经验总结, 易于推广复制。3.满意度指标: 群众满意度 ≥95%。	带动脱贫(监测)户年人均收入 3500 元, 带动脱贫(监测)户 10 户, 带动脱贫就业 3 人。	9 个村	2024 年	市农牧和科技局
15	同仁市“四个一批”产业巩固提升项目(加吾乡公共牧场网围栏建设项目)	82.25	本次新建丝径 4.0, 网孔 9*17, 1.8m 高网围栏 23500 米。	1.产出指标: 本次新建丝径 4.0, 网孔 9*17, 1.8m 高网围栏 23500 米。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤82.25 万元, 2.效益指标:经济效益资金: 每年增加直接吸纳就业人数 ≥10 人。社会效益指标:带动脱贫(监测)户 ≥3 户。可持续影响指标显著改善群众生活条件。3.满意度指标: 群众满意度 ≥95%。	每年增加直接吸纳就业人数 10 人, 带动脱贫(监测)户 3 户。	加吾乡	2024 年	市农牧和科技局
16	同仁市“四个一批”帮扶产业(多哇镇直跃村综合市场附属工程)建设项目	100.6	院内地坪硬化提升改造 600 平方米, 2#楼首层隔墙砌筑(10 堵内隔墙), 3#楼外门窗改为外安全玻璃门(6 樘); 建设室外污水管网, 配套钢筋砼化粪池一座, 引入市政自来水至院内; 购置空气源热泵一台(60 匹), 对 3#楼、4#楼, 室内采暖系统进行改造; 购置 500KV 变压器一台(及相关附属电缆、电线杆等)。	1.产出指标: 数量指标:院内地坪硬化提升改造 600 平方米, 2#楼首层隔墙砌筑(10 堵内隔墙)。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资 ≤100.6 万元, 2.效益指标:社会效益指标: 惠及行政村总户数 ≥262 户 1315 户。可持续影响指标:项目持续发挥作用的期限。3.满意度指标: 群众满意度 ≥95%。	惠及行政村总户数 262 户 1315 户。	多哇镇	2024 年	市农牧和科技局

17	黄南州同仁市 2023 年现代农业产业园建设项目	600	新建畜棚 2 座, 共 990 m ² 。新建病死畜隔离室 20 m ² 。室外消毒池 27 m ² 。室外场地混凝土硬化 1822 m ² 。镀锌防风抑尘墙 1518 m ² 。室外排水沟 930.56 米。场地土方 (土方开挖 68068 立方米, 土方回填 24900 立方米)。涵管 120 米。场地护坡 1500 m ² 。室外挡土墙 160 米。给水管网 320 米, 外接水源长度 120 米。室外平台 1 座, 病死处理井 1 座。购置种公牛 20 头。购置饲喂设备 15 台套, 其中包括全日料混合搅拌机 1 台, 输送带 (6 米长) 一条, 输送带 (7 米长) 一条, 饲草料粉碎揉搓机 2 台, 恒温饮水槽 6 个, 消毒设备 1 套。	1.产出指标: 数量指标: 新建畜棚 2 座, 共≥990 m ² , 新建病死畜隔离室≥20 m ² 。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资≤600 万元。2.效益指标:经济效益指标: 达年产犏牛存栏为≥400 头, 牛奶年均产量≥256 吨。社会效益指标:带动脱贫就业人数≥5 人。可持续影响指标:经济效益有效提升。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	达年产犏牛存栏为 400 头, 牛奶年均产量 256 吨, 带动脱贫就业人数 5 人。	扎毛乡和日村	2024 年	市农牧和科技局
18	同仁市病死动物无害化处理井建设项目	128.1	新建动物病死无害化处理井 42 座, 牛 (3x3x3) 27 立方米, 羊 (3x2x3) 18 立方米。	1.产出指标: 数量指标:无害化处理井 42 座, 牛 (3x3x3) 27 立方米, 羊 (3x2x3) 18 立方米。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:总投资≤128.1 万元。2.效益指标:经济效益: 项目建设中可带动就业人数≥5 人。社会效益指标: 带动脱贫 (监测) 户收入≥72 户。可持续影响指标:注重环保的生活理念, 注重环保的文明礼仪。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	带动脱贫 (监测) 户收入 72 户, 项目建设中可带动就业人数≥5 人。	各乡镇养殖场	2024 年	市农牧和科技局
19	同仁市保安镇东干木村乡村旅游产业建设项目	332.3	新建民宿 7 座、生态路 1000 米、成品化粪池 7 个、铁艺围栏 205 米。	1.产出指标: 数量指标: 民宿≥7 座、生态路≥1000 米。质量指标:工程验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:项目投资≤332.3 万元。2.效益指标: 经济指标: 带动村集体年度收入≥23 万元。社会效益指标:受益人口数≥204 户、1030 人 (包含脱贫户、监测户)。生态效益指标: 改善人居环境。可持续影响指标: 建设使用年限≥10 年。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	带动村集体年度收入 23 万元, 受益 204 户、1030 人 (包含脱贫户、监测户)。	东干木村	2024 年	保安镇人民政府

20	同仁市年都平乡曲么旅游试点村（生态园）消防配套设施建设项目	198.84	(1)新建容积为 406m³消防水池和总建筑面积 338 m²消防水系房 1 座、配套相关设施设备。(2)室外配套设施工程，铺设消防管网 300 米、钢筋混凝土阀门井、水表井共 11 座，室外消火栓 2 座，水泵接合阀 2 座。	产出指标：数量指标：新建消防水池面积≥338 m²；新建消防水泵房≥1 座。质量指标：项目验收合格率 100%。时效指标：建设任务完成率 100%。成本指标：新建消防水池≤5214 元/m²；铺设消防管网≤245 元/米。2.效益指标：经济效益指标：项目投入后年收入≥21 万元，社会效益指标：受益脱贫户≥82 户，受益脱贫人口≥314 人。可持续影响指标：保证生态园建设项目正常运行，保护群众生命财产安全。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	项目投入后增加年收入≥21 万元，受益脱贫户 82 户 314 人，通过务工就业吸纳本村务工人员 5 人，投入使用后，就业带动脱贫户至少 1 人。	年都平乡	2024 年	年都平乡人民政府
21	同仁市曲库平乡温泉提标升级改造建设项目	303.65	(一)场地内改造 1、外墙维修 2408.85 平方米。2、屋面维修 1578 平方米。3、新建水房 3 座。4、自来水管网 1.5km。5、电路改造 124 户。6、电线接入 1.5km，新建变压器 1 座。7、新建挡墙 374 米。8、新建储物间 2)。9、改造储物间 2 间。10、室内维修改造 69 户)。11、新建木质铺装道路 80 米。12、桥面防腐木铺装 375 平米，两侧新建防腐木栏杆 30 米。13、新建混凝土路面硬化路面 193 平方米，房前拆除并新建混凝土路面 252 平方米，其余拆除并新建混凝土硬化路 1100 平方米。14、购置垃圾收集清运设备一台。(二)房屋改造。1、外立面维修 444 平方米。2、室内维修改造 14 间。3、室内维修 1 项。4、屋面维修 425.25 平方米。5、房屋水电改造 1 项。6、成品 30m³钢筋混凝土化粪池 1 座。(三)温泉部分改造 1、温泉内改造 1 项，含走道、更衣室、桑拿房、浴池改造（含地面、墙面、顶棚）。2、更衣室设备 2 套（男女更衣室各 1 套）。	1.数量目标：（一）场地内改造 1、外墙维修 2408.85 平方米。2、屋面维修 1578 平方米。（二）房屋改造。1、外立面维修 444 平方米。2、室内维修改造 14 间。（三）温泉部分改造，1、温泉内改造 1 项，含走道、更衣室、桑拿房、浴池改造（含地面、墙面、顶棚）。质量目标：工程验收合格率 100%。时效指标：建设任务完成率 100%。2.效益指标：经济效益指标：项目投产一年后项目年利润≥50 万。社会效益指标：可带动 200 户 1061 人增收，其中，脱贫户 36 户 161 人，可为当地直接增加就业岗位 4 人。可持续影响指标：带动群众持续增收。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	项目投产一年后项目年收益 50 万，可带动 200 户 1061 人增收，其中，脱贫户 36 户 161 人，带动就业 4 人。	多哇村	2024 年	曲库平乡人民政府

22	曲库乎乡瓜什则村木材加工厂建设项目	372.92	(1) 土建工程:1.新建木材加工厂房 2393.71 平方米。2.新建服务用房 120 平方米。(2) 室外及配套工程:1.新建围墙 25 米, 2.室外场地硬化 3567.6 平方米, 3.室外堆场 1576.73 平方米, 4.室外排水明沟 85 米, 5.院区大门一座, 蓄水池一座, 三级沉淀池一座。	1、数量目标: (1) 土建工程:1.新建木材加工厂房≥2393.71 平方米, 2.新建服务用房≥120 平方米。质量目标: 工程验收合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。3.效益指标:经济效益指标:项目投产一年后项目年收益≥26 万。社会效益指标:可带动≥110 户 554 人增收, 其中, 脱贫户≥20 户 84 人, 监测户 1 户 3 人。可为本村提供就业岗位≥10 人。可持续影响指标: 带动群众持续增收。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	项目投产一年后项目年收益 26 万, 可带动 110 户 554 人增收, 其中, 脱贫户 20 户 84 人, 监测户 1 户 3 人。	瓜什则村	2024 年	曲库乎乡人民政府
23	兰采天然温泉产业(附属工程)建设项目	100	修建两座蓄水池一座容积为 10 立方米 ³ , 一座容积为 25 立方米 ³ 。新建温泉供水系统: DN125PERT-II367 米, DN75PERT-II78 米, 阀门井 1 座。管道防护设施: 0.8 8x0.8x66m 钢筋混凝土管道防护墙 66 米, 1.3x2.6x5m 钢筋混凝土集水坑 1 座, 1.3x5.6x5m 钢筋混凝土矩形阀门井 1 座, 2x1m 格宾网箱 840M3。	1.数量指标:引水管道工程--PERT2 型给水管 DN75≥78 米; PERT2 型给水管 DN125≥367 米。质量指标:项目检验合格率 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:引水管道工程--PERT2 型给水管 DN75≤352.56 元/米; PERT2 型给水管 DN125≤260 元/米。2.效益指标:经济效益指标:该项目辐射带动兰采天然温泉产业项目年收益≥23 万元。社会效益指标:受益户数≥872 户, 受益人数≥4327 人。可持续影响指标:场地使用年限≥50 年。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	该项目为兰采天然温泉产业项目基础设施配套建设, 项目建设完工后提高兰采天然温泉产业项目整体基础设施及配套建筑, 辐射带动兰采天然温泉产业项目年收益≥23 万元。受益户数 872 户, 受益人数 4327 人。	兰采村	2024 年	兰采乡人民政府
24	瓜什则乡阿旦村活畜交易市场建设项目	63.94	新建活畜交易市场 860 m ² , 主路沥青硬化 643 m ² , 道路硬化、购置设备等。	1.产出指标:数量指标:新建活畜交易市场≥860 m ² , 主路沥青硬化≥643 m ² , 购置冷库设备≥6 处。质量指标:工程验收率合格 100%。时效指标:建设任务完成率 100%。成本指标:项目总投资≤64 万元。2.效益指标:经济指标:项目投产后产业年收益≥8 万元。社会效益指标:项目投产后分红收益户数≥165 户, 受益人数 835 人。可持续影响指标:持续带动群众增加收入, 增加活畜交易量。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	项目投产后产业年收益 8 万元。受益户数 165 户 835 人。	阿旦村	2024 年	瓜什则乡人民政府

25	扎毛乡扎毛村芋桑别院供电设施扩容建设项目	10	建设 10KV 配电工程,线路 0.5 千米,电缆线材料 4 套。	1.产出指标:数量指标:10KV 线路 $\geq$ 0.5 km;电缆附件材料 $\geq$ 4 套,质量指标:项目验收情况合格.时效指标:建设任务完成及时率 $\geq$ 100%,成本指标:10KV 线路 $\leq$ 8.5 元/km;电缆附件材料 $\leq$ 1 元/套,2.效益指标:社会效益指标:受益户数(包含脱贫户监测户) $\geq$ 112 户,受益人数(包含脱贫户监测户) $\geq$ 463 人,可持续影响指标:新建设施使用年限 $\geq$ 10 年。3.满意度指标:群众满意度 $\geq$ 95%。	112 户 463 户受益。	扎毛村	2024 年	扎毛乡人民政府
26	2024 年同仁市生态畜牧业专业合作社转型升级项目	100	购置粉碎机、饲草料搅拌机、饲料传输机等农机设备。	1.产出指标:数量指标:购置设备 18 台。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:任务完成及时性 2024 年底。成本指标:预算成本控制 $\leq$ 101.8 万元。2.效益指标:经济效益指标:农牧民户均收入增加。社会效益指标:提高生态畜牧业专业合作社综合机械化水平,生态效益指标:提高畜产品附加值。可持续影响指标:持续带动群众增加收入。3.满意度指标:群众满意度 $\geq$ 95%。	项目实施后,曲库乎江龙牧业生态畜牧业专业合作社受益户总户数 137 户,受益脱贫户 30 户,户均增收 500 元/年以上;多哇镇交隆务生态畜牧业专业合作社受益户总户数 205 户,受益脱贫户 59 户,户均增收 2300 元/年以上,既明显壮大村级集体经济收入,又带动当地农户节约生产成本,增加畜牧业收入。	曲库乎乡、多哇镇。	2024 年	市畜牧兽医站
27	2024 年化肥减量增效	769	在我市 9 个乡镇农作物(粮食、油料、蔬菜等大宗作物为主,兼顾其它经济作物)实施商品有机肥全域覆盖,实施面积为 8.3 万亩。	1.数量指标:有机肥实施 8.3 万亩(其中粮油作物 8.1 万亩,蔬菜 0.2 万亩)。质量指标:采取“有机肥+有机叶面肥”的技术模式。“预防为主,综合防治”的植保方针 $\geq$ 85%。时效指标:任务完成及时率 100%。成本指标:项目总投资 $\leq$ 769 万元。2 社会效益指标:坚守耕地和生态红线,围绕粮食安全、油菜和蔬菜稳产保供,坚持绿色发展理念,统筹发力推进,努力做到“两个”覆盖和“三个”提升,实现农业高质高效发展。明显提升。3.满意度指标:群众满意度 $\geq$ 95%。	持续推进化肥农药减量增效商品有机肥全域覆盖行动,实施面积 8.3 万亩。以粮食、油料、蔬菜等大宗作物为主,兼顾其它经济作物,结合本地实际择优选定。集成一批可复制、可推广的有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药防治的生产技术模式。	同仁市各乡镇	2024 年	市农牧业综合服务中心
产业类合计		7986.28						

28	同仁市云端热贡民宿露营基地基础设施建设项目（少数民族发展项目）	880	1、道路工程：本次新建沥青混凝土路面 4478.294m，道路宽度为 4.5m，共设置错车道 13 处及新建浆砌石护坡挡墙等。2、室外配套工程：（1）新建露营基地 220/380V 低压配电、弱电等相关配套设施等。（2）新建露营基地给水及污水管网等相关配套设施等。	1.产出指标：数量指标：道路长度≥4.478 公里。质量指标：项目验收合格率 100%。时效指标：建设任务完成率 100%。成本指标：每公里成本≤0.14 万元/米。2.效益指标：社会效益指标：受益人群≥1000 人。可持续影响指标：建设使用年限≥5 年。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	通过民宿项目，帮助群众增收致富，受益人群 1000 人。	扎毛乡和日村	2024 年	市民族宗教事务局
29	同仁市瓜什则乡塔哇四村人居环境整治项目	196	新建 3 处地埋式生活垃圾收集池基坑及购置 3 套地埋式生活垃圾压缩设备，新建 3 座垃圾分类收集站房，购置 12 座垃圾箱摆放亭，购置 48 个 240 升垃圾桶。	1.产出指标：数量指标：新建 3 处地埋式生活垃圾收集池基坑及购置 3 套地埋式生活垃圾压缩设备，新建 3 座垃圾分类收集站房。质量指标：验收合格率 100%。时效指标：建设任务完成率 100%。成本指标：总投资≤196.00 万元。2.效益指标：社会效益指标：改善塔哇四村人口总户数≥687 户 3034 人的人居环境。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	项目的实施改善塔哇四村 687 户 3034 人的人居环境。	瓜什则乡塔哇四村	2024 年	市农牧和科技局
30	保安区新城村污水管网建设项目	188	新建新城村污水管网 2342 米，检查井 85 座，一体化污水处理设施 1 套及路面恢复等。	1、数量指标：土方≥2342m³，检查井≥85 座。质量指标：验收合格率 100%。时效指标：任务建设完成及时率 100%。成本指标：工程费用≤188 万元。5、效益指标：社会效益指标：受益户数（包括脱贫户、监测户）≥116 户。受益人数（包括脱贫户、监测户）≥285 人。生态效益指标：生态环境持续改善。可持续影响指标：污水管网使用年限≥30 年。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	改善新城村 116 户 285 人生产生活条件。	保安区新城村	2024 年	市乡村振兴局
31	同仁市瓜什则乡阿旦村公路病害整治 2024 年中央财政以工代赈项目	400	病害里程 5.116km，推荐采用《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）中的四级公路（Ⅱ类）技术标准，设计速度 15Km/h，村内道路路面宽度为 4.5m、3.5m、3.0m 三种，入户道路路面宽度 2.5m。路面采用 20cm 水泥混凝土面层，并处理原有混凝土路面的病害。	1.产出指标：数量指标：病害整治 ≥5.116 公里。质量指标：验收合格率 100%。时效指标：任务建设完成及时率 100%。成本指标：劳务报酬≤99.99 万元。2.效益指标：社会效益指标：方便出行户数 154 户。可持续影响指标：工程设计年限≥10 年。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	改善当地群众的出行情况	瓜什则乡	2024 年	市交通运输局

32	同仁市兰采乡环曲村公路病害整治2024年中央财政以工代赈项目	400	本项目处治里程 8.0 公里，根据委托书要求设计内容、既有道路情况和沿线地形及交通量预测，沿用原有道路技术指标，按《小交通量农村公路工程技术标准》JTG2111-2019 中的四级公路(II类)进行设计，设计速度为 15 公里/小时。路基宽度 4.5m，路面满铺为水泥混凝土路面。可研编制时对现场进行详细调查，建设内容包括：路基路面工程、排水工程、防护工程、桥梁、涵洞等工程。	1.产出指标:数量指标:病害整治≥8 公里。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:任务建设完成及时率 100%。成本指标:劳务报酬≤100 万元。2.效益指标:社会效益指标:方便出行户数 50 户。可持续影响指标: 工程设计年限≥10 年。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	改善当地群众的出行情况	兰采乡	2024 年	市交通运输局
33	同仁市扎毛乡郭盖村公路病害整治2024年中央财政以工代赈项目	395	病害里程 4.03km，：采用《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)中的四级公路(II类)技术标准，设计速度 15Km/h，其中: K0+000-K0+945 段为病害整治后加铺路面面层，路基宽度 6.5m，路面宽度满铺 6.5m，路面为 5cm，中粒式沥青混凝土 (AC-16)；K0+945-K4+030 段长 3085m，路基宽度采用 4.5m，路面满铺，并完善沿线防护、排水、涵洞。	1.产出指标:数量指标:病害整治≥4.03 公里。质量指标:验收合格率 100%。时效指标:任务建设完成及时率 100%。成本指标:劳务报酬≤103.57 万元。2.效益指标:社会效益指标:方便出行户数 50 户。可持续影响指标: 工程设计年限≥10 年。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	改善当地群众的出行情况	扎毛乡	2024 年	市交通运输局
34	多哇直跃村、卡什加村道路提升改造	237.51	对直跃村、卡什加村道路提升改造，总长 6.8 公里。	1.产出指标: 数量指标: 拆除原有路面面层≥40000 m ² ；沥青混凝土路面≥37000 m ² 。质量指标:项目验收合格率 100%。时效指标:任务建设完成及时率 100%。成本指标:项目控制成本≤237.51 万元。2.效益指标:社会效益指标:惠及两个行政村人口总户数≥529 户 2338 人。可持续影响指标:道路使用年限≥10 年。3.满意度指标:群众满意度≥95%。	多哇镇直跃村、卡什加村易地搬迁村道路提升改造项目的实施，能够提高2个村529户2338人出行条件，完善村内基础设施，改变当地贫困落后的面貌。项目实施后，对促进当地安定团结、经济的稳步、健康发展也有着积极的作用。可为项目区保护环境，美化环境，改善生态环境，发挥更大的作用；可改善和提高受益村民的生活质量，可全力投入从事经济活动，增加居民收入，改善居民生活水平。	多哇镇	2024 年	多哇镇人民政府

35	同仁市隆务镇霍日加村地质灾害隐患点治理项目	120	挡土墙 106 米, 格构护坡面积 1920 m ² , 截排水沟工程 150 米, 格构外围右侧坡面排水沟 60 米, 坡脚排水沟修复 82 米。	1.产出指标: 数量指标: 挡土墙≥106 米, 格构护坡面积≥1920 平方米, 截排水沟工程≥150 米。质量指标: 项目验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标: 总成本≤120 万。2.效益指标: 社会效益指标: 解除不稳定斜坡对霍日加村民威胁。可持续影响指数: 工程质量保证期≤5 年。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	保护了人民生命财产安全, 也有利于生态环境的保护。为当地社会经济的和谐发展提供了安全保障。	霍日加村	2024 年	市城市管理局
36	同仁市文化旅游产业基地基础设施巩固提升项目	826.9	本工程主要为同仁市旅游景区内共计 27 座含新建、提标升级、改建旅游厕所及配套设施建设。	1.数量指标: 旅游公厕≥27 座。质量指标: 项目验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标: 总成本≤826.9 万。2.效益指标: 社会效益: 通过修建旅游公厕, 对广大群众和游客的“如厕难”问题, 得到进一步解决。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	通过修建旅游公厕, 对广大群众和游客的“如厕难”问题, 得到进一步解决。	隆务镇、保安镇、扎毛乡、年都乎乡、加吾乡等	2024	市文体旅游广电局
37	同仁市和美乡村建设项目	830	1、新建村庄道路罩面 92263m ² ; 2、新建管涵 30m; 3、新建户前道路压印路面 10100m ² ; 4、新建村庄道路压印路面 (含基层、垫层) 950m ² ; 5、拆除原有混凝土路面 180m ² ; 6、新建村庄道路硬化 (含基层、垫层) 588m ² 。	1.产出指标: 数量指标: 道路罩面≥92263 m ² 。质量指标: 项目验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标: 新建罩面≤1144.79 元/米。2.效益指标: 社会效益指标: 受益人群≥1146 户 5346 人。可持续影响指标: 道路使用年限≥10 年。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	改善 1146 户 5346 人民群众的出行条件。	同仁市	2024 年	市住房和城乡建设局
38	兰采乡温泉周边防洪治理 (道路) 工程建设项目	642.3	边坡治理 (1 号挡土墙 340 米、2 号挡土墙 100 米、3 号挡土墙 131 米)、道路建设 443.09 米; 排洪渠三条其中: 1#排洪渠长 78 米, 2#排洪渠长 90 米, 3#排洪渠长 50 米; 新建河道防洪堤 300 米, 场地硬化面积 2500 m ² 2、边坡生态恢复治理 2856m、河道清淤 3100 m ² 、引水管道 441 米、防火通道 (悬索桥) 65 米。	1.数量目标: 边坡治理 (毛石挡墙) ≥571 米, 道路建设≥443.09 米, 排洪渠≥218 米。2.质量目标: 验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标: 总成本≤6423 万。2.效益指标: 社会效益指标: 工程的建设可改善保护项目区沿岸的生态环境。提高兰采温泉及周边的防洪能力, 保护温泉康养基地与建成基础设施、农户 872 户 4327 人的生命财产安全。可持续影响指标: 场地使用年限≥50 年。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	该项目为兰采天然温泉产业项目基础设施配套建设。该工程的建设可改善项目区沿岸的生态环境, 提高兰采温泉及周边的防洪能力, 保护温泉康养基地与建成的基础设施、卫生院 1 所及周边农户 872 户 4327 人的生命财产安全。	兰采村	2024 年	兰采乡人民政府

39	同仁市多哇镇卡什加、直跃村人饮管网改造工程	437	更换各级管道 11209m, 各类阀门井 330 座, 潜坝 100m, 硬化路拆除 10878m, 硬化路拆除恢复 200m。	1.产出指标: 数量指标: 更换各级管道≥11209m, 安装各类阀门井≥330 座。质量指标: 工程完工验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标: 更换各级管道≤97 元/m, 安装各类阀门井≤4723.07 元/座。2.社会效益指标: 受益项目区农户数≥359 户, 受益项目区脱贫户人口≥1548 人。可持续影响指标: 工程设计年限≥15 年。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	项目建成后解决多哇镇卡什加、直要村 359 户 1548 人的饮水安全保障问题	卡什加、直跃村	2024 年	市水利综合服务中心
40	同仁市双朋西乡双朋西村供水保障工程	190.37	新建廊道 1 座, 更换各级管道 7781m, 200t 蓄水池 1 座, 阀门井 12 座, 减压池 2 座, 穿路顶管 20m。	1.产出指标: 数量指标: 更换各级管道≥7781m, 安装各类阀门井≥12 座。质量指标: 工程完工验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标: 更换各级管道≤179.69 元/m, 安装各类阀门井≤4453 元/座。2.社会效益指标: 受益项目区农户数≥292 户, 受益项目区脱贫户人口≥1375 人。可持续影响指标: 工程设计年限≥15 年。3.满意度指标: 群众满意度≥95%。	项目建成后解决双朋西乡双朋西村 292 户 1375 人的饮水安全保障问题。	双朋西村	2024 年	市水利综合服务中心
41	同仁市隆务镇加毛村人畜饮水提质增效工程	484.84	更换各级管道 25812m, 新建各类阀门井 432 座, 砼道路拆除 24582m, 新建引水口维修 1 座, 引水口维修 2 座, 新建减压池 1 座, 新建水源地保护网围栏 80 米。	1.产出指标: 数量指标: 更换各级管道≥25000m, 安装各类阀门井≥430 座。质量指标: 工程完工验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标: 更换各级管道≤97 元/m, 安装各类阀门井≤3761 元/座。2.社会效益指标: 受益项目区农户数≥400 户, 受益项目区脱贫户人口≥2907 人。可持续影响指标: 工程设计年限≥15 年。3.满意度指标: 受益群众满意度≥95%。	项目实施后可解决同仁市隆务镇加毛村 400 户 2907 人的饮水保障问题。	加毛村	2024 年	市水利综合服务中心

42	同仁市保安镇双处村人畜供水保障工程	244.92	改建 5m 截水廊道 1 座（附带检查井），配套水源地保护 1 处；改建阀门井 9 座；改建管道 7.5km，改建潜坝 540m，新建管道垮沟镇墩 4 座。	1.产出指标：数量指标：更换各级管道≥7.5km、安装各类阀门井≥9 座。质量指标：工程完工验收合格率 100%。时效指标：任务建设完成及时率 100%。成本指标：更换各级管道≤138 元/m、安装各类阀门井≤2785 元/座。2.社会效益指标：受益项目区农户数≥133 户，受益项目区脱贫户人口≥774 人。可持续影响指标：工程设计年限≥15 年。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	项目实施后可解决同仁市保安镇双处 133 户 774 人的饮水问题。	双处村	2024 年	水利综合服务中心
43	同仁市保安镇 4 村（花儿沟）人饮灾后重建工程（少数民族发展资金）	157.7	维修引水口 1 座；改建输水干管 8604m，引水口溢流管 20m，减压池溢流管 50m，引水口排沙管 300m，减压池排沙管 200m，各类阀门井 3 座（其中检查井 1 座、放空井 1 座，分水井 1 座），减压池 1 座，管道防护墙 454m，混凝土路面拆除及恢复 224m。	1.产出指标：数量指标：更换各级管道≥9174m。质量指标：工程完工验收合格率 100%。时效指标：任务建设完成及时率 100%。成本指标：更换各级管道≤120 元/m、安装各类井≤4279 元/座。2.社会效益指标：受益项目区农户数≥665 户，受益项目区脱贫户人口≥2700 人。可持续影响指标：工程设计年限≥15 年。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	解决同仁市保安镇城内村、城外村、下庄村、杂队村 4 个行政村共计 665 户 2700 人 6728 头/只大小牲畜的饮水保障问题，提高供水保障率。	保安镇	2024 年	市水利综合服务中心
44	厕所管网建设项目	280	本工程新建厕所管网污水主管道 855m，管径为 DN200，管材为钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管。接户支管道总长 630m，管径为 DN110，一体化污水处理设备 46 套，检查井 14 座等。	1.产出指标：数量指标污水主管长度≥855m，污水支管长度≥630m。质量指标：工程验收合格率 100%。时效指标：任务建设完成及时率 100%。成本指标：工程总投资≤280 万元。2.社会效益指标：受益户数≥79 户 316 人。可持续影响指标：人居环境持续改善。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	项目的实施不仅可以改善当地 79 户 316 人居民的生产、生活条件，同时对所在地区的社会经济发展具有重要的意义。	城外村、城内村、西卜沙村、江龙农业村、扎毛村、措玉村	2024 年	市生态环境局
45	保安镇全都村村级道路提升建设项目	300	村内道路硬化 7 公里。	1.产出指标：数量指标：道路硬化≥7 公里。质量指标：工程验收合格率 100%。时效指标：任务建设完成及时率 100%。成本指标：项目总投资≤300 万元。2.效益指标：社会效益指标：解决方便出行 140 户 600 人。可持续影响指标：建设使用年限≥10 年。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	改善 140 户 600 人村民出行条件，给村民提供舒适、卫生的生活环境。	全都村	2024 年	保安镇人民政府

46	郭么日村排水边沟修建项目	114	建设矩形排水边沟共计 1200 米。	1.数量指标: 新建排水边沟长度 ≥1200 米。质量指标: 项目验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标:项目总投资 ≤114 万元。2.效益指标: 社会效益指标:改善 50 户村民出行条件。可持续影响指标: 项目设计使用年限 ≥15 年。3.满意指标: 群众满意度 ≥95%。	改善 50 户村民出行条件, 为居民提供一个方便、安全、舒适、卫生的生活环境, 保障村民的生活权益。	郭么日村	2024 年	年都乎乡人民政府
47	加吾乡吉仓村农村道路巩固提升工程项目报告	160	新建吉仓村村内道路硬化 3 Km。	1.产出指标: 数量指标:道路硬化 ≥3 公里。质量指标:工程验收合格率 100%。任务建设完成及时率 100%。成本指标:项目总投资 ≤160 万元。2.效益指标: 社会效益指标:方便出行 26 户 140 人。可持续影响指标: 建设使用年限 ≥10 年。3.满意度指标:群众满意度 ≥95%。	通过对村内道路进行提升改造, 改善区域交通条件, 提高道路通行能力, 完善村内部基础设施, 改善群众出行条件。	吉仓村	2024 年	加吾乡人民政府
48	同仁市曲麻沟流域水土保持综合治理工程	830	水土流失总面积为 36.29km ² , 本次水土流失治理面积为 18.00km ² , 工程新建 C25 混凝土谷坊 120 座, 新建 C25 混凝土潜坝 14 座, 沟道防护乔木造林 0.57hm ² , 封禁面积 17.99km ² , 设置封禁宣传碑 24 个座。	1、产出指标: 数量指标: 新建谷坊 ≥120 座, 新建潜坝 ≥14 个, 乔木造林 5.69 公顷。质量指标: 验收合格率 100%。时效指标: 任务建设完成及时率 100%。成本指标:项目总投资 ≤830 万元。2、生态效益指标: 治理水土流失面积 18.00km ² 。3、满意指标: 群众满意度 ≥95%。	项目实施后, 治理水土流失面 18.00km ² , 新增治理率 49.6%, 累计治理程度 75.74%, 年保土效益: 9.92 万 t。年保水效益: 36.9 万 m ³ 。生态环境将大为改善, 水土流失得到控制, 大大减少自然灾害的发生频率。	隆务镇、年都乎乡	2024 年	市水土保持站
基础设施类合计		8314.54						

49	低氟茶采购项目 (少数民族发展项目)	100	采购 100 万元低氟茶。	1.产出指标：数量指标：低氟茶砖数量≥35000 片。质量指标：产品质量合格率 100%。时效指标：及时完成率 100%。成本指标：低氟茶砖价格≤28 元/片。2.效益指标：社会效益指标：受益人群≥17000 人。可持续影响指标：有效控制饮茶型地氟病。3.满意度指标：群众满意度≥95%。	引导农牧群众科学健康饮茶，增强健康消费观念和防病意识，有效预防饮茶型地氟病的发生。	同仁市	2024 年	市民族宗教事务局
其他类合计		100.00						
总合计		16400.82						

同仁市人民政府办公室

2024年10月30日印发
